

O-Ring Standard Size (Metric)							
Measurements in millimeters							
CS	ID	CS	ID	CS	ID	CS	ID
1.000	1.000	1.000	25.000	1.500	9.500	1.500	37.000
1.000	1.500	1.000	26.000	1.500	10.000	1.500	38.000
1.000	2.000	1.000	27.000	1.500	10.500	1.500	39.000
1.000	2.500	1.000	28.000	1.500	11.000	1.500	39.500
1.000	3.000	1.000	29.000	1.500	11.500	1.500	40.000
1.000	3.500	1.000	30.000	1.500	12.000	1.500	41.000
1.000	4.000	1.000	31.000	1.500	12.500	1.500	42.000
1.000	4.500	1.000	32.000	1.500	13.000	1.500	43.000
1.000	5.000	1.000	33.000	1.500	13.500	1.500	44.000
1.000	5.500	1.000	34.000	1.500	14.000	1.500	45.000
1.000	6.000	1.000	35.000	1.500	14.500	1.500	45.500
1.000	6.500	1.000	36.000	1.500	15.000	1.500	46.000
1.000	7.000	1.000	37.000	1.500	15.500	1.500	47.000
1.000	7.500	1.000	38.000	1.500	16.000	1.500	48.000
1.000	8.000	1.000	39.000	1.500	16.500	1.500	49.000
1.000	8.500	1.000	40.000	1.500	17.000	1.500	50.000
1.000	9.000	1.000	42.000	1.500	17.500	1.500	51.000
1.000	9.500	1.000	43.000	1.500	18.000	1.500	51.500
1.000	10.000	1.000	44.000	1.500	18.500	1.500	52.000
1.000	10.500	1.000	46.000	1.500	19.000	1.500	53.000
1.000	11.000	1.000	48.000	1.500	19.500	1.500	53.500
1.000	11.500	1.000	49.000	1.500	20.000	1.500	54.000
1.000	12.000	1.000	58.000	1.500	21.000	1.500	55.000
1.000	12.500	1.000	68.000	1.500	21.500	1.500	56.000
1.000	13.000	1.000	94.000	1.500	22.000	1.500	57.000
1.000	13.500	1.500	1.000	1.500	23.000	1.500	58.000
1.000	14.000	1.500	1.500	1.500	23.500	1.500	59.000
1.000	14.500	1.500	1.850	1.500	24.000	1.500	60.000
1.000	15.000	1.500	2.000	1.500	25.000	1.500	61.000
1.000	15.500	1.500	2.500	1.500	26.000	1.500	62.000
1.000	16.000	1.500	3.000	1.500	26.500	1.500	63.000
1.000	17.000	1.500	3.500	1.500	27.000	1.500	64.000
1.000	17.500	1.500	4.000	1.500	27.500	1.500	65.000
1.000	18.000	1.500	4.500	1.500	28.000	1.500	66.000
1.000	18.500	1.500	5.000	1.500	29.000	1.500	67.000
1.000	19.000	1.500	5.500	1.500	29.500	1.500	68.000
1.000	19.500	1.500	6.000	1.500	30.000	1.500	69.000
1.000	20.000	1.500	6.500	1.500	31.000	1.500	70.000
1.000	21.000	1.500	7.000	1.500	32.000	1.500	71.000
1.000	21.500	1.500	7.500	1.500	33.000	1.500	71.500
1.000	22.000	1.500	8.000	1.500	34.000	1.500	72.000
1.000	23.000	1.500	8.500	1.500	35.000	1.500	73.000
1.000	24.000	1.500	9.000	1.500	36.000	1.500	74.000

O-Ring Standard Size (Metric)							
Measurements in millimeters							
CS	ID	CS	ID	CS	ID	CS	ID
1.500	75.000	2.000	9.000	2.000	34.000	2.000	69.500
1.500	76.000	2.000	9.500	2.000	34.500	2.000	70.000
1.500	77.000	2.000	10.000	2.000	35.000	2.000	71.000
1.500	78.000	2.000	10.500	2.000	36.000	2.000	72.000
1.500	79.000	2.000	11.000	2.000	37.000	2.000	73.000
1.500	80.000	2.000	11.500	2.000	38.000	2.000	74.000
1.500	81.000	2.000	12.000	2.000	38.500	2.000	74.500
1.500	82.000	2.000	12.500	2.000	39.000	2.000	75.000
1.500	83.000	2.000	13.000	2.000	40.000	2.000	76.000
1.500	84.000	2.000	13.500	2.000	41.000	2.000	77.000
1.500	85.000	2.000	14.000	2.000	42.000	2.000	78.000
1.500	86.000	2.000	14.500	2.000	43.000	2.000	79.000
1.500	87.000	2.000	15.000	2.000	44.000	2.000	80.000
1.500	88.000	2.000	15.500	2.000	45.000	2.000	81.000
1.500	89.000	2.000	16.000	2.000	46.000	2.000	82.000
1.500	90.000	2.000	16.500	2.000	46.500	2.000	83.000
1.500	91.000	2.000	17.000	2.000	47.000	2.000	83.500
1.500	92.000	2.000	17.500	2.000	48.000	2.000	84.000
1.500	93.000	2.000	18.000	2.000	48.500	2.000	85.000
1.500	94.000	2.000	18.500	2.000	49.000	2.000	86.000
1.500	95.000	2.000	19.000	2.000	49.500	2.000	87.000
1.500	96.000	2.000	19.500	2.000	50.000	2.000	88.000
1.500	97.000	2.000	20.000	2.000	51.000	2.000	89.000
1.500	98.000	2.000	20.500	2.000	52.000	2.000	90.000
1.500	99.000	2.000	21.000	2.000	52.500	2.000	91.000
1.500	100.000	2.000	21.500	2.000	53.000	2.000	92.000
1.500	103.500	2.000	22.000	2.000	54.000	2.000	93.000
1.500	135.000	2.000	22.500	2.000	54.500	2.000	94.000
2.000	1.000	2.000	23.000	2.000	55.000	2.000	95.000
2.000	2.000	2.000	23.500	2.000	56.000	2.000	96.000
2.000	2.500	2.000	24.000	2.000	57.000	2.000	97.000
2.000	3.000	2.000	24.500	2.000	58.000	2.000	98.000
2.000	3.500	2.000	25.000	2.000	59.000	2.000	99.000
2.000	4.000	2.000	26.000	2.000	60.000	2.000	100.000
2.000	4.500	2.000	26.500	2.000	61.000	2.000	104.000
2.000	5.000	2.000	27.000	2.000	62.000	2.000	105.000
2.000	5.500	2.000	28.000	2.000	63.000	2.000	106.000
2.000	6.000	2.000	29.000	2.000	64.000	2.000	107.000
2.000	6.500	2.000	30.000	2.000	65.000	2.000	108.000
2.000	7.000	2.000	31.000	2.000	66.000	2.000	109.000
2.000	7.500	2.000	32.000	2.000	67.000	2.000	110.000
2.000	8.000	2.000	32.500	2.000	68.000	2.000	111.500
2.000	8.500	2.000	33.000	2.000	69.000	2.000	112.000

O-RING STANDARD SIZE (METRIC)

O-Ring Standard Size (Metric)							
Measurements in millimeters							
CS	ID	CS	ID	CS	ID	CS	ID
2.000	114.500	2.500	6.000	2.500	34.000	2.500	75.000
2.000	117.000	2.500	6.500	2.500	35.000	2.500	76.000
2.000	118.000	2.500	7.000	2.500	36.000	2.500	77.000
2.000	119.000	2.500	8.000	2.500	37.000	2.500	78.000
2.000	119.500	2.500	8.500	2.500	38.000	2.500	79.000
2.000	124.500	2.500	9.000	2.500	39.000	2.500	80.000
2.000	128.000	2.500	9.500	2.500	40.000	2.500	81.000
2.000	129.500	2.500	10.000	2.500	41.000	2.500	82.000
2.000	130.000	2.500	10.500	2.500	42.000	2.500	83.000
2.000	131.500	2.500	11.000	2.500	43.000	2.500	84.000
2.000	134.500	2.500	11.500	2.500	44.000	2.500	85.000
2.000	135.000	2.500	12.000	2.500	45.000	2.500	90.000
2.000	136.000	2.500	13.000	2.500	46.000	2.500	95.000
2.000	139.500	2.500	14.000	2.500	47.000	2.500	96.000
2.000	140.000	2.500	14.500	2.500	48.000	2.500	97.000
2.000	143.000	2.500	15.000	2.500	49.000	2.500	98.000
2.000	144.500	2.500	16.000	2.500	50.000	2.500	100.000
2.000	146.000	2.500	16.500	2.500	51.000	2.500	102.000
2.000	149.500	2.500	17.000	2.500	52.000	2.500	103.000
2.000	155.000	2.500	17.500	2.500	53.000	2.500	105.000
2.000	156.000	2.500	18.000	2.500	54.000	2.500	106.000
2.000	158.000	2.500	18.500	2.500	55.000	2.500	107.000
2.000	160.000	2.500	19.000	2.500	56.000	2.500	110.000
2.000	165.000	2.500	19.500	2.500	57.000	2.500	111.000
2.000	170.000	2.500	20.000	2.500	58.000	2.500	112.000
2.000	180.000	2.500	20.500	2.500	59.000	2.500	115.000
2.000	182.000	2.500	21.000	2.500	60.000	2.500	117.000
2.000	185.000	2.500	22.000	2.500	61.000	2.500	120.000
2.000	188.000	2.500	23.000	2.500	62.000	2.500	122.000
2.000	192.000	2.500	24.000	2.500	63.000	2.500	125.000
2.000	194.000	2.500	25.000	2.500	63.500	2.500	127.000
2.000	195.000	2.500	25.500	2.500	64.000	2.500	130.000
2.000	200.000	2.500	26.000	2.500	65.000	2.500	135.000
2.000	210.000	2.500	27.000	2.500	66.000	2.500	140.000
2.000	216.000	2.500	27.500	2.500	67.000	2.500	145.000
2.000	220.000	2.500	28.000	2.500	67.500	2.500	150.000
2.000	234.000	2.500	29.000	2.500	68.000	2.500	156.000
2.000	240.000	2.500	30.000	2.500	69.000	2.500	167.000
2.000	292.000	2.500	31.000	2.500	70.000	2.500	170.000
2.500	3.000	2.500	31.500	2.500	71.000	2.500	185.000
2.500	4.000	2.500	32.000	2.500	72.000	2.500	205.000
2.500	5.000	2.500	33.000	2.500	73.000	2.500	212.000
2.500	5.500	2.500	33.500	2.500	74.000	2.500	233.000

O-Ring Standard Size (Metric)							
Measurements in millimeters							
CS	ID	CS	ID	CS	ID	CS	ID
2.500	258.000	3.000	33.000	3.000	75.000	3.000	142.000
2.500	275.000	3.000	34.000	3.000	76.000	3.000	145.000
2.500	286.000	3.000	35.000	3.000	77.000	3.000	146.000
2.500	325.000	3.000	36.000	3.000	78.000	3.000	148.000
3.000	3.000	3.000	37.000	3.000	79.000	3.000	150.000
3.000	4.000	3.000	38.000	3.000	80.000	3.000	152.000
3.000	5.000	3.000	38.500	3.000	81.000	3.000	155.000
3.000	6.000	3.000	39.000	3.000	82.000	3.000	160.000
3.000	7.000	3.000	40.000	3.000	83.000	3.000	162.000
3.000	8.000	3.000	41.000	3.000	84.000	3.000	165.000
3.000	8.500	3.000	42.000	3.000	85.000	3.000	170.000
3.000	9.000	3.000	43.000	3.000	86.000	3.000	172.000
3.000	9.500	3.000	44.000	3.000	88.000	3.000	173.000
3.000	10.000	3.000	45.000	3.000	90.000	3.000	174.000
3.000	10.500	3.000	46.000	3.000	91.000	3.000	175.000
3.000	11.000	3.000	47.000	3.000	92.000	3.000	180.000
3.000	12.000	3.000	48.000	3.000	93.000	3.000	182.000
3.000	12.500	3.000	49.000	3.000	95.000	3.000	183.500
3.000	13.000	3.000	50.000	3.000	98.000	3.000	184.000
3.000	13.500	3.000	51.000	3.000	99.000	3.000	185.000
3.000	14.000	3.000	52.000	3.000	100.000	3.000	188.000
3.000	14.500	3.000	53.000	3.000	102.000	3.000	189.000
3.000	15.000	3.000	54.000	3.000	105.000	3.000	190.000
3.000	15.500	3.000	55.000	3.000	106.500	3.000	194.000
3.000	16.000	3.000	56.000	3.000	110.000	3.000	195.000
3.000	17.000	3.000	57.000	3.000	112.000	3.000	200.000
3.000	17.500	3.000	58.000	3.000	113.000	3.000	203.000
3.000	18.000	3.000	59.000	3.000	115.000	3.000	205.000
3.000	19.000	3.000	60.000	3.000	116.000	3.000	210.000
3.000	20.000	3.000	61.000	3.000	118.000	3.000	215.000
3.000	21.000	3.000	62.000	3.000	120.000	3.000	220.000
3.000	22.000	3.000	63.000	3.000	121.000	3.000	222.000
3.000	23.000	3.000	64.000	3.000	124.000	3.000	225.000
3.000	24.000	3.000	65.000	3.000	125.000	3.000	230.000
3.000	25.000	3.000	66.000	3.000	126.000	3.000	232.000
3.000	26.000	3.000	67.000	3.000	130.000	3.000	235.000
3.000	26.500	3.000	68.000	3.000	132.000	3.000	237.000
3.000	27.000	3.000	69.000	3.000	133.000	3.000	240.000
3.000	28.000	3.000	70.000	3.000	135.000	3.000	242.000
3.000	29.000	3.000	71.000	3.000	137.000	3.000	245.000
3.000	30.000	3.000	72.000	3.000	138.000	3.000	247.000
3.000	31.000	3.000	73.000	3.000	140.000	3.000	250.000
3.000	32.000	3.000	74.000	3.000	141.500	3.000	254.500

O-RING STANDARD SIZE (METRIC)

O-Ring Standard Size (Metric)							
Measurements in millimeters							
CS	ID	CS	ID	CS	ID	CS	ID
3.000	255.000	4.000	18.000	4.000	58.000	4.000	99.000
3.000	257.000	4.000	19.000	4.000	59.000	4.000	100.000
3.000	260.000	4.000	19.500	4.000	60.000	4.000	101.000
3.000	264.000	4.000	20.000	4.000	61.000	4.000	102.000
3.000	265.000	4.000	21.000	4.000	62.000	4.000	103.000
3.000	270.000	4.000	22.000	4.000	63.000	4.000	104.000
3.000	274.000	4.000	23.000	4.000	64.000	4.000	105.000
3.000	275.000	4.000	24.000	4.000	65.000	4.000	106.000
3.000	280.000	4.000	25.000	4.000	66.000	4.000	107.000
3.000	287.000	4.000	26.000	4.000	67.000	4.000	108.000
3.000	290.000	4.000	27.000	4.000	68.000	4.000	109.000
3.000	300.000	4.000	27.500	4.000	69.000	4.000	110.000
3.000	305.000	4.000	28.000	4.000	69.500	4.000	112.000
3.000	310.000	4.000	29.000	4.000	70.000	4.000	113.000
3.000	330.000	4.000	30.000	4.000	71.000	4.000	115.000
3.000	335.000	4.000	31.000	4.000	72.000	4.000	116.000
3.000	340.000	4.000	32.000	4.000	73.000	4.000	117.000
3.000	354.000	4.000	33.000	4.000	74.000	4.000	118.000
3.000	360.000	4.000	33.500	4.000	75.000	4.000	119.000
3.000	370.000	4.000	34.000	4.000	76.000	4.000	120.000
3.000	390.000	4.000	35.000	4.000	77.000	4.000	125.000
3.000	410.000	4.000	36.000	4.000	78.000	4.000	128.500
3.000	421.500	4.000	37.000	4.000	79.000	4.000	130.000
3.000	425.000	4.000	38.000	4.000	80.000	4.000	133.000
3.000	450.000	4.000	39.000	4.000	81.000	4.000	134.000
3.000	500.000	4.000	40.000	4.000	82.000	4.000	135.000
3.000	542.000	4.000	41.000	4.000	83.000	4.000	139.000
4.000	4.000	4.000	42.000	4.000	84.000	4.000	140.000
4.000	5.000	4.000	43.000	4.000	85.000	4.000	140.500
4.000	6.000	4.000	44.000	4.000	86.000	4.000	145.000
4.000	7.000	4.000	45.000	4.000	87.000	4.000	146.000
4.000	8.000	4.000	46.000	4.000	88.000	4.000	150.000
4.000	9.000	4.000	47.000	4.000	89.000	4.000	155.000
4.000	10.000	4.000	48.000	4.000	90.000	4.000	157.000
4.000	11.000	4.000	49.000	4.000	90.500	4.000	160.000
4.000	12.000	4.000	50.000	4.000	91.000	4.000	164.000
4.000	13.000	4.000	51.000	4.000	92.000	4.000	165.000
4.000	14.000	4.000	52.000	4.000	93.000	4.000	166.000
4.000	14.500	4.000	53.000	4.000	94.000	4.000	170.000
4.000	15.000	4.000	54.000	4.000	95.000	4.000	172.000
4.000	15.500	4.000	55.000	4.000	96.000	4.000	175.000
4.000	16.000	4.000	56.000	4.000	97.000	4.000	177.000
4.000	17.000	4.000	57.000	4.000	98.000	4.000	180.000

O-Ring Standard Size (Metric)							
Measurements in millimeters							
CS	ID	CS	ID	CS	ID	CS	ID
4.000	185.000	4.000	315.000	5.000	17.000	5.000	59.000
4.000	187.500	4.000	316.000	5.000	18.000	5.000	59.500
4.000	190.000	4.000	320.000	5.000	19.000	5.000	60.000
4.000	193.500	4.000	325.000	5.000	20.000	5.000	61.000
4.000	195.000	4.000	330.000	5.000	21.000	5.000	62.000
4.000	196.000	4.000	335.000	5.000	22.000	5.000	63.000
4.000	200.000	4.000	340.000	5.000	23.000	5.000	64.000
4.000	201.000	4.000	345.000	5.000	23.500	5.000	65.000
4.000	202.000	4.000	350.000	5.000	24.000	5.000	66.000
4.000	205.000	4.000	355.000	5.000	25.000	5.000	67.000
4.000	209.000	4.000	360.000	5.000	26.000	5.000	67.500
4.000	210.000	4.000	365.000	5.000	27.000	5.000	68.000
4.000	215.000	4.000	370.000	5.000	28.000	5.000	69.000
4.000	220.000	4.000	373.000	5.000	29.000	5.000	70.000
4.000	221.000	4.000	375.000	5.000	30.000	5.000	71.000
4.000	225.000	4.000	380.000	5.000	31.000	5.000	72.000
4.000	227.000	4.000	393.000	5.000	32.000	5.000	73.000
4.000	230.000	4.000	400.000	5.000	33.000	5.000	74.000
4.000	235.000	4.000	402.000	5.000	34.000	5.000	75.000
4.000	238.000	4.000	416.000	5.000	35.000	5.000	76.000
4.000	240.000	4.000	420.000	5.000	36.000	5.000	77.000
4.000	242.000	4.000	425.000	5.000	37.000	5.000	78.000
4.000	245.000	4.000	430.000	5.000	38.000	5.000	79.000
4.000	246.000	4.000	435.000	5.000	39.000	5.000	80.000
4.000	250.000	4.000	439.500	5.000	40.000	5.000	80.500
4.000	255.000	4.000	450.000	5.000	41.000	5.000	81.000
4.000	260.000	4.000	460.000	5.000	42.000	5.000	82.000
4.000	263.000	4.000	490.000	5.000	43.000	5.000	83.000
4.000	265.000	4.000	550.000	5.000	44.000	5.000	84.000
4.000	270.000	4.000	560.000	5.000	45.000	5.000	85.000
4.000	274.500	4.000	582.000	5.000	46.000	5.000	86.000
4.000	275.000	5.000	4.000	5.000	47.000	5.000	87.000
4.000	276.000	5.000	6.000	5.000	48.000	5.000	88.000
4.000	280.000	5.000	7.000	5.000	49.000	5.000	89.000
4.000	283.000	5.000	8.000	5.000	50.000	5.000	90.000
4.000	285.000	5.000	9.000	5.000	51.000	5.000	91.000
4.000	290.000	5.000	10.000	5.000	52.000	5.000	92.000
4.000	294.000	5.000	11.000	5.000	53.000	5.000	93.000
4.000	295.000	5.000	12.000	5.000	54.000	5.000	94.000
4.000	297.000	5.000	13.000	5.000	55.000	5.000	95.000
4.000	300.000	5.000	14.000	5.000	56.000	5.000	96.000
4.000	305.000	5.000	15.000	5.000	57.000	5.000	97.000
4.000	310.000	5.000	16.000	5.000	58.000	5.000	98.000

O-RING STANDARD SIZE (METRIC)

O-Ring Standard Size (Metric)							
Measurements in millimeters							
CS	ID	CS	ID	CS	ID	CS	ID
5.000	99.000	5.000	250.000	5.000	430.000	6.000	27.000
5.000	100.000	5.000	255.000	5.000	435.000	6.000	30.000
5.000	102.000	5.000	258.000	5.000	440.000	6.000	35.000
5.000	105.000	5.000	260.000	5.000	445.000	6.000	38.000
5.000	106.000	5.000	265.000	5.000	450.000	6.000	40.000
5.000	109.000	5.000	270.000	5.000	455.000	6.000	42.000
5.000	110.000	5.000	275.000	5.000	460.000	6.000	45.000
5.000	115.000	5.000	280.000	5.000	465.000	6.000	46.000
5.000	117.000	5.000	283.000	5.000	470.000	6.000	50.000
5.000	120.000	5.000	285.000	5.000	475.000	6.000	51.000
5.000	125.000	5.000	290.000	5.000	480.000	6.000	53.000
5.000	130.000	5.000	294.000	5.000	485.000	6.000	55.000
5.000	135.000	5.000	295.000	5.000	490.000	6.000	58.000
5.000	137.000	5.000	297.000	5.000	495.000	6.000	60.000
5.000	140.000	5.000	300.000	5.000	500.000	6.000	62.000
5.000	145.000	5.000	305.000	5.000	505.000	6.000	63.000
5.000	150.000	5.000	310.000	5.000	510.000	6.000	65.000
5.000	153.000	5.000	315.000	5.000	515.000	6.000	68.000
5.000	155.000	5.000	320.000	5.000	520.000	6.000	70.000
5.000	160.000	5.000	325.000	5.000	525.000	6.000	74.000
5.000	161.000	5.000	330.000	5.000	528.000	6.000	75.000
5.000	165.000	5.000	335.000	5.000	530.000	6.000	79.000
5.000	166.000	5.000	336.000	5.000	535.000	6.000	80.000
5.000	170.000	5.000	340.000	5.000	540.000	6.000	85.000
5.000	175.000	5.000	345.000	5.000	545.000	6.000	90.000
5.000	178.000	5.000	350.000	5.000	550.000	6.000	95.000
5.000	180.000	5.000	355.000	5.000	555.000	6.000	100.000
5.000	185.000	5.000	358.000	5.000	560.000	6.000	105.000
5.000	190.000	5.000	360.000	5.000	565.000	6.000	106.000
5.000	195.000	5.000	365.000	5.000	570.000	6.000	110.000
5.000	200.000	5.000	370.000	5.000	575.000	6.000	115.000
5.000	205.000	5.000	375.000	5.000	580.000	6.000	120.000
5.000	206.000	5.000	380.000	5.000	585.000	6.000	125.000
5.000	210.000	5.000	385.000	5.000	590.000	6.000	130.000
5.000	215.000	5.000	390.000	5.000	595.000	6.000	135.000
5.000	220.000	5.000	395.000	5.000	600.000	6.000	140.000
5.000	225.000	5.000	398.000	6.000	16.000	6.000	145.000
5.000	228.000	5.000	400.000	6.000	18.000	6.000	148.000
5.000	230.000	5.000	405.000	6.000	19.000	6.000	150.000
5.000	235.000	5.000	410.000	6.000	20.000	6.000	152.000
5.000	238.000	5.000	415.000	6.000	21.000	6.000	153.000
5.000	240.000	5.000	420.000	6.000	22.000	6.000	154.000
5.000	245.000	5.000	425.000	6.000	25.000	6.000	155.000

O-Ring Standard Size (Metric)							
Measurements in millimeters							
CS	ID	CS	ID	CS	ID	CS	ID
6.000	158.000	6.000	385.000				
6.000	160.000	6.000	400.000				
6.000	165.000	6.000	410.000				
6.000	170.000	6.000	425.000				
6.000	172.000	6.000	429.000				
6.000	175.000	6.000	450.000				
6.000	180.000	6.000	475.000				
6.000	185.000	6.000	490.000				
6.000	190.000	6.000	500.000				
6.000	192.000	6.000	525.000				
6.000	195.000	6.000	532.500				
6.000	198.000	6.000	541.000				
6.000	200.000	6.000	550.000				
6.000	202.000	6.000	568.000				
6.000	205.000	6.000	575.000				
6.000	207.000	6.000	600.000				
6.000	210.000	6.000	625.000				
6.000	215.000	6.000	650.000				
6.000	220.000						
6.000	225.000						
6.000	230.000						
6.000	235.000						
6.000	238.000						
6.000	240.000						
6.000	245.000						
6.000	250.000						
6.000	265.000						
6.000	270.000						
6.000	275.000						
6.000	280.000						
6.000	290.000						
6.000	294.000						
6.000	295.000						
6.000	300.000						
6.000	310.000						
6.000	311.000						
6.000	325.000						
6.000	330.000						
6.000	340.000						
6.000	350.000						
6.000	360.000						
6.000	375.000						
6.000	380.000						